

# **EXTRAPOL**

**HERRAMIENTAS**







+54 9 11 4730 2063



# **APIRO**

## **RODAMIENTOS**



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		109	Ø de abertura: 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de Rodamientos exterior de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 60 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 0,5 Tn</li> </ul>
Extractores		110	Ø de abertura: 35 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de Rodamientos exterior de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 80 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 0,5 Tn</li> </ul>
Extractores		111	Ø de abertura: 45 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de Rodamientos exterior de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 90 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 0,8 Tn</li> </ul>
Extractores		112	Ø de abertura: 60 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de Rodamientos exterior de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 110 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 1,0 Tn</li> </ul>



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		101	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de poleas Exterior de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 50 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 0,5 Tn</li> </ul>
Extractores		102	Ø de abertura: 100 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de poleas Exterior de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 80 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 1 Tn</li> </ul>
Extractores		103	Ø de abertura: 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de poleas Exterior de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 120 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 2 Tn</li> </ul>
Extractores		104	Ø de abertura: 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores de poleas Exterior de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 180 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 2 Tn</li> </ul>





Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		105	Ø de abertura: 300 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Extractores de poleas adaptables de <b>2 y 3 Garras</b></li><li>- Alcance máximo de garras: 230 mm</li><li>- Fuerza de extracción: 4 Tn</li><li>- Garras: 3 adaptable a 2</li></ul>
Extractores		106	Ø de abertura: 400 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Extractores de poleas adaptables de <b>2 y 3 Garras</b></li><li>- Alcance máximo de garras: 300 mm</li><li>- Fuerza de extracción: 4 Tn</li><li>- Garras: 3 adaptable a 2</li></ul>











+54 9 11 4730 2063



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extradores		116	60 x 90 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expositores de Extractores mecánicos.</li> <li>- Contiene: 1 artículo 101, 1 artículo 102, 1 artículo 103, 1 artículo 104, 1 artículo 105, 1 artículo 106, 1 artículo 109, 1 artículo 110, 1 artículo 111, 1 artículo 112.</li> </ul>
Extradores		140	60 x 90 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expositores de Extractores Articulados</li> <li>- Contiene: 1 artículo 121, 1 artículo 122, 1 artículo 124, 1 artículo 125, 1 artículo 131, 1 artículo 132, 1 artículo 134, 1 artículo 135.</li> </ul>



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		131	Ø de abertura: 180 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Extensible de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 150 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 5 Tn</li> </ul>
Extractores		132	Ø de abertura: 250 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Extensible de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 230 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 7 Tn</li> </ul>
Extractores		134	Ø de abertura: 180 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Extensible de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 150 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 5 Tn</li> </ul>
Extractores		135	Ø de abertura: 250 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Extensible de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 230 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 7 Tn</li> </ul>

Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		121	Ø de abertura: 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Reversible de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 80 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 5 Tn</li> </ul>
Extractores		122	Ø de abertura: 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Reversible de <b>2 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 140 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 7 Tn</li> </ul>
Extractores		124	Ø de abertura: 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Reversible de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 80 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 5 Tn</li> </ul>
Extractores		125	Ø de abertura: 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extractores Articulado Reversible de <b>3 Garras</b></li> <li>- Alcance máximo de garras: 140 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 7 Tn</li> </ul>



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		2050	Ø de abertura: 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIT Extractor Separador Tiracepo, especialmente diseñado para separar y extraer cojinetes dobles y engranajes de uniones ajustadas.</li> <li>- Contenido: 1 artículo 2150 Cuchilla doble para 50 mm y 1 artículo 2250 Tiracepo para 50 mm.</li> </ul>
Extractores		2150	Ø de abertura: 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuchilla doble cepo hasta 50 mm</li> <li>- Construidas en acero de alta resistencia.</li> <li>- Cuchillas presentadas en forma individual para poder ser accionadas con prensas hidráulicas.</li> </ul>
Extractores		2250	Ø de abertura: 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puente tiracepo de 50 mm</li> </ul>
Extractores		2070	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIT Extractor Separador Tiracepo, especialmente diseñado para separar y extraer cojinetes dobles y engranajes de uniones ajustados.</li> <li>- Contenido: 1 artículo 2170 Cuchilla doble para 70 mm y 1 artículo 2270 puente Tiracepo de 70 mm</li> </ul>
Extractores		2170	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuchilla doble cepo hasta 50 mm</li> <li>- Construidas en acero de alta resistencia.</li> <li>- Cuchillas presentadas en forma individual para poder ser accionadas con prensas hidráulicas.</li> </ul>
Extractores		2270	Ø de abertura: 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puente Tiracepo de 70 mm</li> </ul>



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		1001		- Kit de Extractores de Rodamientos Interior chico. - Contenido: 1 artículo 1002 Percutor a golpe A, 1 artículo 1003 Puente Universal B, 1 artículo 1012 Boquilla de 12 mm, 1 artículo 1015 Boquilla de 15 mm, 1 artículo 1017 Boquilla de 17 mm, 1 artículo 1020 Boquilla de 20 mm, y 1 artículo 1025 Boquilla de 25 mm
Extractores		1002		- Percutor a golpe.
Extractores		1003		- Puente universal.
Extractores		1012	Ø interior: 12 mm	- Boquilla de 12 mm para rodamientos 16001 - 6001 - 6201 - 62201 - 6301
Extractores		1015	Ø interior: 15 mm	- Boquilla de 15 mm para rodamientos 16002 - 6002 - 6202 - 62202 - 6302
Extractores		1017	Ø interior: 17 mm	- Boquilla de 17 mm para rodamientos 16003 - 6003 - 6203 - 62203 - 6303
Extractores		1020	Ø interior: 20 mm	- Boquilla de 20 mm para rodamientos 160040 - 6004 - 6204 - 62204 - 63204 - 6304 - 62304
Extractores		1025	Ø interior: 25 mm	- Boquilla de 25 mm para rodamientos 16005 - 160050 - 6005 - 6205 - 62205 - 6305 - 62305 - 6405



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extractores		1000		- Kit de Extractores de Rodamientos Interior grande. -Contenido: 1 artículo 1004 Percutor a golpe A, 1 artículo 1030 Boquilla de 30 mm, 1 artículo 1035 Boquilla de 35 mm, 1 artículo 1040 Boquilla de 40 mm, 1 artículo 1045 Boquilla de 45 mm y 1 artículo 1050 Boquilla de 50 mm.
Extractores		1004		- Percutor a golpe
Extractores		1030	Ø interior: 30 mm	-Boquilla de 30 mm para rodamientos 16006 - 6006 - 6206 - 62206 - 6306 - 6406
Extractores		1035	Ø interior: 35 mm	- Boquilla de 35 mm para rodamientos 16007 - 6007 - 6207 - 6307 - 6407
Extractores		1040	Ø interior: 40 mm	- Boquilla de 40 mm para rodamientos 16008 - 6008 - 6208 - 6308 - 6408
Extractores		1045	Ø interior: 45 mm	- Boquilla de 45 mm para rodamientos 16009 - 6009 - 6209 - 6309 - 6409
Extractores		1050	Ø interior: 50 mm	-Boquilla de 50 mm para rodamientos 16010 - 6010 - 6210 - 6310 - 6410



Categoría	Imagen	Artículo	Medidas	Descripción
Extradores		114	Ø de abertura: 450 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit Extractor de Garras Corredizas</li> <li>1 perno central de Ø 1"</li> <li>1 cuerpo guía</li> <li>2 garras de 430 mm</li> <li>2 garras de 330 mm</li> <li>2 garras de 220 mm con orificios de 15 mm</li> <li>2 garras suplementarias</li> <li>2 juegos de bulones, tuercas y arandelas para la prolongación de garras.</li> <li>- Cuerpo y garras de acero aleado.</li> <li>- Alcance máximo: 300 mm</li> <li>- Alcance máximo extendido 550 mm</li> <li>- Fuerza de extracción: 4,5 Tn</li> </ul>
Extradores		141	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reversibles : Art:121/122/124/125</li> <li>- Extensibles Art: 131/132/134/135</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit con accesorios para el armado de 8 extractores articulados.</li> </ul>

